




2-маъруза. Психосоматик тиббиёт: Псевдоневрологик синдромлар (боши)

**Асаб касалликлари кафедраси профессори
Ибодуллаев Зарифбой Ражабович**

www.asab.uz


ПСЕВДОНЕВРОЛОГИК СИНДРОМЛАР ТУРЛАРИ




- Психоген бош оғриқ.
- Психоген бош айланиши.
- Психоген невралгиялар.
- Психоген бел оғриғи.
- Психоген гиперестезия.
- «Безовта оёқлар» синдроми.

Психоген бош оғрик сабаблари

- Руҳий ва ҳиссий зўриқишлар;
- Неврастения;
- Психастения;
- Сурункали касалликлар
- Ҳомиладорлик;
- Бош оғрикка мойиллик
- Жисмоний ва ақлий меҳнатнинг номуносиблиги



Интракраниал гипертензия



ПСИХОГЕН БОШ ОҒРИҚ

2010 йил –
Ҳалқаро анжуман
хулосаси:
“Соғлом киши”
ларнинг 80 фоизи
бош оғриқдан
азият чекишади.




Психоген бош оғриқ

- Бош оғриқлар сабаблари 45 дан ошади, уларнинг ичида депрессия ва неврозлар етакчи ўринни эгаллайди. Психоген бош оғриқлар аёлларда кўп учрайди.



Бош айланиш сабаблари


- Менъер касаллиги;
- Бош мия қон томир касалликлари;
- Вегетатив-томир дистониялари;
- Артериал гипертензия ёки гипотензия;
- Сурункали анемиялар;
- Юрак касалликлари;
- Депрессия (60 % дан ортиқ).





© Viviali

www.heart-vessels.com

Бўйин остеохондрози бош айланишга сабабчи бўлиши мумкин.




Бош айланишининг яна бир сабаби – атеросклероз.




Психоген невралгия сабаблари

- Неврастения.
- Психастения.
- Истерия.
- Умумий наркоз олганлар.
- Жиззаки беморлар (холериклар).
- Наслий сабаблар.
- Бошқа сабаблар.




Психоген бел оғриқлар (псевдорадикуляр синдром)

Психоген бел оғриқлар
жуда кенг тарқалган
біроқ аксарият
врачлар бу ташхисни
қўйишмайди. Чунки
улар стресс фақат бош
мия касалликларини
юзага келтиради деб
ўйлашади.



Бел оғриғининг асосий сабаблари


- Люмбаго.
- Люмбалгия.
- Люмбоишиалгия.
- Радикулит.
- Ишиас.
- Диск чурраси.
- Психоген бел оғриқлар.
- Ўсмалар ва ҳ.к.



Психоген бел оғриқлар


Сабаблари:

- Аввал бели оғриғиганлар.
- Хомиладор аёллар.
- Неврастенияда.
- Психоз ва психастения.
- Истерияда.



Психоген гиперестезия қачон кузатилади?


- Неврастенияда
- Наркоз олганларда
- Психастенияда
- Фобияларда
- Шизофрениянинг баъзи турларида
- Оғир соматик касалликларда



Психоген гиперестезия

- Ҳар қандай товушдан эти жимирлаб кетади;
- Ёруғлик ёқмайди.
- Танасида ток ургандек аломатлар;
- Боши қаттиқ оғрийди.
- Беморнинг танасига қўл тегизиб бўлмайди.
- Текшираётганда сесканиб кетади.

Ҳэд-Захарин соҳалари



Ички аъзолар
касалликлари
терида акс этади. Бу
соҳалар **соҳалар**
Ҳэд-Захарин
соҳалари деб
аталади

«Безовта оёқлар» синдроми

Бемор оёғига худди
нина санчгандек,
товоннинг таги ёниб
тургандек, гўёки
оёқларининг устига
қизиб турган қум
сепиб қўйилгандек
сезади, оёқлари бир
қизиб, бир совиб
кетади.



Безовта оёқлар синдроми сабаблари

- Кофеин, алкоголь, баъзи антидепрессантлар, гормонлар, психостимуляторлар
-



Маърузанинг биринчи қисми тугади.

2 маъруза: ПСИХОСОМАТИК СИНДРОМЛАР (давоми)

Ўткир ва сурункали стресслар
сабабли ривожланган ички
аъзоларнинг функционал
бузилишларига психосоматик
синдромлар деб айтилади.

www.asab.uz

ПСИХОСОМАТИК КАСАЛЛИКЛАР

Ўткир ва сурункали стресслар
сабабли ички аъзоларда
ривожланган органик
касалликларга психосоматик
касалликлар дейилади.

Стресс

```
graph TD; A[Стресс] --> B[Психосоматик синдромлар]; A --> C[Психосоматик касалликлар];
```

Психосоматик синдромлар

1. Психоген кардиалгия
2. Психоген аритмия
3. Псевдоревматизм
4. Психоген астма
5. Психоген абдоминалгия
6. Психоген дизурия
7. Импотенция.
8. Психоген қичималар


Психосоматик касалликлар

1. Ҳафақон касаллиги
2. Инсульт
3. Миокард инфаркти
4. Қандли диабет
5. Яра касаллиги
6. Экзема

Стресс → психосоматик бузилишлар

Селье назарияси (1937):


- Ҳар қандай ўткир ва доимий стресс ички аъзолар фаолияти бузилиши ва кейинчалик турли органик касалликлар келиб чиқишига туртки бўлади.



Ибн Сино таълимоти

Бундан деярли 1000 йил
олдин:

- “Асаб марказларининг доимий зўриқишлари ички аъзоларда турли оғир касалликларни келтириб чиқаради.”




Психосоматик синдромлар:



1. Психоген кардиалгия.
2. Юрак ритмининг психоген бузилишлари.
3. Псевдоревматизм.
4. Психоген астма.
5. Психоген абдоминалгия.
6. Псевдоурологик синдромлар.
7. Психоген сексуал бузилишлар.
8. Псевдодерматологик синдромлар.

Вегетатив нерв системаси ва психосоматик синдромлар

Стресс бош мия катта ярим шарлари пўстлоғида катта қўзғалиш ҳосил қилади. Бу салбий қўзғалиш ВНС орқали ички аъзоларга тарқалади. Бу эса психосоматик бузилишларга олиб келади.




Парасимпатик ва симпатик нерв системалари



Кардиалгиянинг фақат 33 % ЮИК билан боғлиқ!


Кардиалгия сабаблари:

- 1) юрак ишемик касаллиги (33%);
- 2) ниқобланган депрессия (33%);
- 3) вертеброген ва миофасциал оғриқлар (33%).



Мия ва юрак – руҳ ва қалб демак!

Ҳар қандай ҳис-
туйғулар юракда
акс этади. Шу
боис қадимда ақл
маркази мияда,
ҳиссиёт маркази
юракда деб
ҳисоблашган.



Псевдоревматизм

Псевдоревматизм белгилари:


1. Асосан иккала тизза оғрийди;
2. Кичик бўғимларда оғриқлар кузатилмайди.
3. Бўғимлар ҳаракати сақланиб қолади.
4. Бўғимларда шиш бўлмайди.
5. Иссиқ, игна билан даволаш, дам олишлар ва плацеботерапия зўр ёрдам беради.

Психоген астма

- Психоген астма белгилари:
 1. Стресс сабабли ривожланади;
 2. Нафас олиш қийин;
 3. Нафас чиқариш осон;
 4. Доимий хавотир ва қисқа йўтал;
 5. Ҳадеб хўрсиनावериш;
 6. Ўпкада патология йўқ.
 7. Плацеботерапия яхши ёрдам беради.

8.


7



Бронхиал астма


Бронхиал астма белгилари:

- Нафас чиқариш қийин;
- Балғамли йўтал;
- Умумий цианоз;
- Хуштаксимон нафас;
- Эмфизема;
- Барабан таёқчалари;
- Ўпкада рентгенологик ўзгаришлар;
- Плацеботерапия ёрдами кам.



Психоген абдоминалгиялар

1. Қорин соҳасида сабабсиз оғриқлар;
2. Анорексия
3. Доимий қабзият.
4. Баъзида диарея.
5. Доимий жиззакилик.
6. Овқатни танлаб ейиш;
7. ЭФГДС ўзгаришлар йўқ.
8. Сурункали стресслар



Ибн Сино – психосоматик тиббиёт асосчиси!

- Ибн Сино «Тиб қонунлари» асарида: Доимий асабийлашадиган одамларда ошқозон-ичак фаолияти издан чиқади. Бу албатта бутун организмга зиён келтиради. Чунки вужуд руҳ амрига воожибдир!



Псевдоурологик синдромлар

- Психоген дизурия
- Психоген цисталгиялар
- Полиурия
- Иккала буйрак соҳасида оғриқлар
- Импотенция ёки фригидлик
- Эркакларда кўп учрайди

Стресс – ёмон одатлар



Ибн сино бўйича саломатлик сирлари

- Асабни асраш.
- Тўғри овқатланиш.
- Ақлий ва жисмоний меҳнат.
мутаносиблиги.
- Тоза ҳаво ва саёҳатга.

**Эътиборингиз
учун раҳмат.**

© Ибодуллаев З.Р. ©www.asab.uz